




Suomi

Made in Germany

Matkailuautot

Tärkeitä ohjeita matkailuautosi valintaan

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Sunlight määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4
Vuodepaikkoja	2–3 ^{OPT}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	595 / 214 / 287
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195
Vakioalusta	Citroën Jumper
Vakiomoottori	2.2 BlueHDI
kW (hv)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2679 (2545–2813)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	497
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Sunlight punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiiaallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi. Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta «Oikeudelliset huomautukset».

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massan, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).
Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta «Oikeudelliset huomautukset».

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4
Vuodepaikkoja	2–3 OPT
Pituus / leveys / korkeus (cm)	595 / 214 / 287
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195
Vakioalusta	Citroën Jumper
Vakiomoottori	2.2 BlueHDI
kW (hv)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2679 (2545–2813)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	497
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus

... on Sunlightin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Sunlightin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.
Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta «Oikeudelliset huomautukset».

 ASUINTILAT	Lisäpaino*
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain ⁴⁾	5 kg
Asunto-osan matot	5 kg
Puinen suihkuritilä	2 kg
Kaihdinverhot	7,5 kg

SAFETY-PAKETTI

+ 0,7 kg *

- Kaistavahti
- Sade- ja hämärätunnistin
- Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin
- Matrix-mittaristo

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

Hinnat ja tekniset tiedot

Van



	V 60	V 66	V 69
			
Hinta €	62 190,-	65 590,-	65 590,-
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4
Vuodepaikkoja	2 - 3 LIS	2	2
Pituus / leveys / korkeus (cm)	594 / 214 / 271	664 / 214 / 271	685 / 214 / 271
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195	195	195
Vakioalusta	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Vakiomoottori	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2578 (2449 tai 2707)*	2633 (2501 tai 2765)*	2681 (2547 tai 2815)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino* (kg)	588	526	468
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	345	380	380
Vuode keskellä (cm)	192 x 65 - 45 LIS		
Vuode takana (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 LIS	195 x 140
Jääkaappi (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Lämmityslaitte	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

	V 60	V 66	V 69
			
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	4	4
Pistorasiat USB	4	2	2
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	65 x 110 45 x 85 LIS	65 x 105 70 x 75 LIS	85 x 90 85 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

- Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Lisävaruste

— Ei mahdollinen
- ▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia
- △ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

Vakiovarusteet

Van



	V 60	V 66	V 69
ALUSTA - CITROËN			
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 Blue HDi 103 kW 140 hv Euro 6 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•
Start & Stop sis. boosteri	•	•	•
60 l polttoainesäiliö	•	•	•
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	•	•	•
Vakionopeuden säädin	•	•	•
15" peltivanteet	•	•	•
M+S* Camping -renkaat (lumihuutale)	•	•	•
Etuveto	•	•	•
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	•	•	•
Mustakehyksiset ajovalot	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja mäkilähtöavustin	•	•	•
Traction+	•	•	•
Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa	•	•	•
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	•	•	•
DAB-antenni sivupeilissä	•	•	•
Radiovalmius ja kaiuttimet	•	•	•
Monitoimiratti	•	•	•
Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit	•	•	•
Mukiteline keskikonsolissa	•	•	•
Hyvät ajo-ominaisuudet taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta	•	•	•
Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt	•	•	•
USB-pistorasia	•	•	•
Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa	•	•	•
Kääntyvät ohjaamon istuimet	•	•	•
Driver and passenger seat with lumbar support	•	•	•
Ohjaamon molemmissa istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö	•	•	•
KORI			
7 vuoden tiiviysturva ²⁾	•	•	•
Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua	•	•	•
Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian paksuus 42,5 mm	•	•	•
Kolmeosainen takavalopaneeli LED-valoin	•	•	•
Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hytysverho (ei pesutilassa)	•	•	•

	V 60	V 66	V 69
Maitolasinen kattoluukku, jossa hytysverkko	•	•	•
Sivuseinät sileää alumiinipeltiä	•	•	•
Asunto-osan ovessa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella	•	•	•
Sähköinen askelma	•	•	•
Roiskevesitiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa	•	•	•
Tilava takatalli, jossa liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja valo	•	•	•
Takataliin kantavuus max. 150 kg	•	•	•
ASUINTILAT			
Yläkaappien luukuissa Soft-Close-mekanismi	•	•	•
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintynnyt	•	•	•
Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa	•	•	•
Tilavat tavara- ja säilytystilat	•	•	•
Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat	•	•	•
Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat	•	•	•
Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden	•	•	•
Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset	•	•	•
Pöytälevyn jatkamahdollisuus	•	•	•
Kalustesävyt Cozy Cottage, Dyna White ja Active Grey	•	•	•
Lattiasävy Mountain Lodge	•	•	•
TEKNIikka			
Erotusautomaatika käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	•	•	•
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	•	•	•
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	•	•	•
Latausautomaatika käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A	•	•	•
FI-turvakytkin	•	•	•
LED-ulkovalo	•	•	•
Asunto-osan LED-valo	•	•	•
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)	•	•	•
USB-pistorasia (A/C)	•	•	•
LÄMMITYS / KAASU			
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	•	•	•
Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle	•	•	•
Combi 4 -lämmitys	•	•	•
KEITTIÖ			
Vesisäiliö sis. varaajan 116 l, harmaavesisäiliö 92 l	•	•	•
Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l	•	•	•

	V 60	V 66	V 69
2-liekkinen liesi, jossa piezo-sytytys ja lasikansi	●	●	●
Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa Servo-Soft-mekanismi	●	●	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●
Roska-astia	●	●	●
PESUTILAT			
Suihkuseinät	●	●	●
Vario-pesutila kääntyvällä seinällä	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●
Vaate tanko suihkutilassa	●	●	●
Suuri peili	●	●	●
VERHOILUT			
Sandbar	●	●	●

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Varustepaketit

Van



BASIC-PAKETTI

Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa

Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)

Peili ja naulakko

Panoraamakattoikkuna 70 x 50 cm

Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm

Lisäpaino*

14.6

Hinta

715,–

PAKETTI: KAKSIVÄRISET ALUMIINIVANTEET

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi

Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)

16" alumiinivanteet, kaksiväriset

Lisäpaino*

8

Hinta

1 340,–

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet

Van



	Hinta € *	Lisäpaino*	V 60	V 66	V 69
ALUSTA - CITROËN					
90 l polttoainesäiliö	55,-	23	○	○	○
KORI					
2. luokku takatavaratilaan (koko mallista riippuen)	445,-	3	○	○	●
ASUINTILAT					
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain ³⁾	390,-	5	○	—	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	390,-	5	—	○	—
Puinen suihkuritilä	100,-	2	○	○	○
TEKNIikka					
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,-	1	○	○	○
VERHOILUT					
Performance Grey	245,-	0	○	○	○
Green Trail	245,-	0	○	○	○
VARUSTEPAKETIT					
Basic-paketti	715,-	14,6	○	○	○
Paketti: kaksiväriset alumiinivanteet	1 340,-	8	○	○	○

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Ole hyvä ja huomioi ohjeet sivuilla 73



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Hinnat ja tekniset tiedot

Van Adventure

FIAT

	V 60	V 66	V 69
			
Hinta €	67 390,–	70 690,–	70 690,–
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4
Vuodepaikkoja	2 - 3 LIS	2	2
Pituus / leveys / korkeus (cm)	594 / 214 / 274	664 / 214 / 274	685 / 214 / 274
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195	195	195
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2652 (2519 tai 2785)*	2714 (2578 tai 2850)*	2754 (2616 tai 2892)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino* (kg)	514	445	395
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	345	380	380
Vuode keskellä (cm)	192 x 65 - 45 LIS		
Vuode takana (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194	195 x 140
Jääkaappi (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Lämmityslaitte	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

	V 60	V 66	V 69
			
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	4	4
Pistorasiat USB	4	2	2
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	65 x 110 45 x 85	65 x 105 70 x 75	85 x 90 85 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

- Vakiovaruste
- ◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Lisävaruste
- Ei mahdollinen
- ▲ Pakollinen
- Saatavana osana pakettia
- △ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

Vakiovarusteet

Van Adventure

FIAT

	V 60	V 66	V 69
ADVENTURE -ERIKOISVARUSTEET			
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•
Ohjaamon väri valkoinen	•	•	•
Adventure-erikoisteippaukset	•	•	•
Verhoilu Adventure	•	•	•
Kattoikkuna ohjaamossa	•	•	•
2. luukku takatavaratilaan (koko mallista riippuen)	•	•	•
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	—	•	—
One-paketti Black (markiisi, polkupyöräteline 3:lle)	•	•	•
Basic-paketti	•	•	•
Paketti: maalattu etupuskuri	•	•	•
Paketti: kaksiväriset alumiinivanteet	•	•	•
ALUSTA - FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•
Start & Stop sis. boosteri	•	•	•
60 l polttoainesäiliö	•	•	•
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	•	•	•
Vakionopeuden säädin	•	•	•
M+S* Camping -renkaat (lumihiihtale)	•	•	•
Etuveto	•	•	•
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	•	•	•
Mustakehyksiset ajovalot	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	•	•	•
Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja mäkilähtöavustin	•	•	•
Traction+	•	•	•
Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa	•	•	•
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	•	•	•
DAB-antenni sivupeilissä	•	•	•
Radiovalmius ja kaiuttimet	•	•	•
Monitoimiratti	•	•	•
Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit	•	•	•
Mukiteline keskikonsolissa	•	•	•

	V 60	V 66	V 69
Hyvät ajo-ominaisuudet taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●
Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet	●	●	●
Ohjaamon istuimissa ristiselän tuki	●	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö etuistuimissa	●	●	●
KORI			
7 vuoden tiivisturva ²⁾	●	●	●
Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua	●	●	●
Sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●
Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian paksuus 42,5 mm	●	●	●
Kolmeosainen takavalopaneeli LED-valoin	●	●	●
Asunto-osan ovessa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella	●	●	●
Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)	●	●	●
Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●
Sähköinen askelma	●	●	●
Tilava takatalli, jossa liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja valo	●	●	●
Roiskevesitiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa	●	●	●
Takatallin kantavuus max. 150 kg	●	●	●
ASUINTILAT			
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynt	●	●	●
Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa	●	●	●
Pöytälevyn jatkomahdollisuus	●	●	●
Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat	●	●	●
Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset	●	●	●
Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden	●	●	●
Tilavat tavara- ja säilytystilat	●	●	●
Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat	●	●	●
Yläkaappien luukuissa Soft-Close-mekanismi	●	●	●
Kalustesävyt Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White ja Active Grey	●	●	●
Lattiasävy Mountain Lodge	●	●	●
TEKNIikka			
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)	●	●	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●	●	●
Erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●
Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A	●	●	●

	V 60	V 66	V 69
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●	●	●
FI-turvakytkin	●	●	●
LED-ulkovalo	●	●	●
Asunto-osan LED-valo	●	●	●
USB-pistorasia (A/C)	●	●	●
LÄMMITYS / KAASU			
Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle	●	●	●
Combi 4 -lämmitys	●	●	●
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●
KEITTIÖ			
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●
Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa Servo-Soft-mekanismi	●	●	●
2-liekkinen liesi, jossa piezo-sytytys ja lasikansi	●	●	●
Vesisäiliö sis. varaajan 116 l, harmaavesisäiliö 92 l	●	●	●
Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l	●	●	●
Roska-astia	●	●	●
PESUTILAT			
Vario-pesutila kääntyvällä seinällä	●	●	●
Suihkuseinät	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●
Suuri peili	●	●	●
Vaate tanko suihkutilassa	●	●	●
VERHOILUT			
Verhoilu Adventure	●	●	●
VARUSTEPAKETIT			
Basic-paketti	●	●	●
Paketti: maalattu etupuskuri	●	●	●
Paketti: kaksiväriset alumiinivanteet	●	●	●

- Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Lisävaruste
— Ei mahdollinen
- ▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia
- △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Varustepaketit

Van Adventure

FIAT

BASIC-PAKETTI

Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa

Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)

Peili ja naulakko

Panoraamakattoikkuna 70 x 50 cm

Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm

Lisäpaino*

14.6

sisältyy Van Adventure mallin varusteisiin

PAKETTI: MAALATTU ETUPUSKURI

Maalattu etupuskuri

Musta alasuoja

Sumuvalot

Lisäpaino*

3

sisältyy Van Adventure mallin varusteisiin

PAKETTI: KAKSIVÄRISET ALUMIINIVANTEET

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi

Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)

16" alumiinivanteet, kaksiväriset

Lisäpaino*

8

sisältyy Van Adventure mallin varusteisiin

PAKETTI: MUSTAT ALUMIINIVANTEET

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI: MUSTAT ALUMIINIVANTEET

Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)

16" alumiinivanteet, mattamusta

Lisäpaino*

8

Hinta

DIGITAL-PAKETTI

Ohjaamon automaattinen ilmastointi

Puhelimen langaton latausmahdollisuus

10" Radio ja navigaattori (DAB+)

7" digital TFT color display

Peruutuskamera ilman apuviivoja

Lisäpaino*

4

Hinta

3 630,-

SAFETY-PAKETTI

Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät

Sade- ja hämärätunnistin

Kaistavahti

Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin

Kuljettajan vireystilan tunnistin

Älykäs nopeusavustin

Lisäpaino*

0.5

Hinta

1 205,-

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet

Van Adventure

FIAT

	Hinta € *	Lisäpaino*	V 60	V 66	V 69
ALUSTA - FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 575,-	60	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto	7 210,-	60	—	o	o
LED-ajovalot sis. dynaamiset vilkut ja LED-päiväajovalot	1 230,-	0	o	o	o
Rengaspaineanturit	320,-	0.8	o	o	o
Sähköinen pysäköintijarru	680,-	-9.4	o	o	o
90l polttoainesäiliö	55,-	23	o	o	o
PAINONKOROTUS					
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta)*	280,-	0	o	o	o
KORI					
Takakukijalat (2 kpl)	370,-	6	o	o	o
Eristetty harmaavesisäiliö	200,-	8	o	o	o
ASUINTILAT					
Ohjaamon kaihdinverhot	735,-	8	o	o	o
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain ³⁾	390,-	5	o	—	—
Puinen suihkuritilä	100,-	2	o	o	o
Asunto-osan matot	325,-	5	o	o	o
TEKNIikka					
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	370,-	27	o	o	o
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	795,-	2	o	o	o
Sähköinen lattialämmitys	560,-	6	o	o	o
12V TV-valmius sekä taulutelevision teline	245,-	3	o	o	o
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,-	1	o	o	o
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	190,-	2	o	o	o
KEITTIÖ					
Uuni keittiön alakaapistossa	590,-	12	o	o	o
VERHOILUT					



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaallla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaallla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

	Hinta € *	Lisäpaino*	V 60	V 66	V 69
Performance Grey		0	◆	◆	◆
Green Trail		0	◆	◆	◆
VARUSTEPAKETIT					
Paketti: mustat alumiinivanteet ⁴⁾		8	◆	◆	◆
Digital-paketti	3 630,-	4	○	○	○
Safety-paketti	1 205,-	0.5	○	○	○

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Ole hyvä ja huomioi ohjeet sivuilla 73



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Hinnat ja tekniset tiedot

Puoli-integroidut



	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Hinta €	68 990,-	72 490,-	74 390,-	74 390,-	74 790,-	74 790,-
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4 - 5 LIS	4 - 5 LIS	4	4
Vuodepaikkoja	2 - 3 LIS	2 - 4 LIS	2 - 5 LIS	2 - 5 LIS	2 - 5 LIS	2 - 5 LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	594 / 232 / 290	695 / 232 / 290	729 / 232 / 290	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195	210	210	210	210	210
Vakioalusta	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Vakiomoottori	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2717 (2581 tai 2853)*	2792 (2652 tai 2932)*	2854 (2711 tai 2997)*	2896 (2751 tai 3041)*	2911 (2765 tai 3057)*	2912 (2766 tai 3058)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino* (kg)	437	350	284	240	243	221
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	345	380	404	404	404	404
Alkuvivuode / nostovuode (cm)		195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä (cm)			210 x 100 LIS	210 x 65 LIS	210 x 93 LIS	210 x 93 LIS
Vuode takana (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 LIS	205 x 80 210 x 80 210 x 168 LIS	210 x 80 215 x 80 210 x 168 LIS	2x 200 x 80 210 x 168 LIS	195 x 150
Jääkaappi (l)	78 (11)	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Lämmityslaite	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92	92	92	92
Pistorasiat 230 V	5	4	4	5	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4	4	4	4
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS	105 x 90 65 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

- Vakiovaruste
- Lisävaruste
- ▲ Pakollinen
- △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä
- ◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Ei mahdollinen
- Saatavana osana pakettia



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

Vakiovarusteet

Puoli-integroidut



	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
ALUSTA - CITROËN						
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 Blue HDi 103 kW 140 hv Euro 6 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•	•	•	•
Start & Stop sis. boosteri	•	•	•	•	•	•
60 l polttoainesäiliö	•	•	•	•	•	•
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	•	•	•	•	•	•
Vakionopeuden säädin	•	•	•	•	•	•
Leveä raideväli	•	•	•	•	•	•
15" peltivanteet	•	•	•	•	•	•
M+S* Camping -renkaat (lumihiihtale)	•	•	•	•	•	•
Etuveto	•	•	•	•	•	•
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	•	•	•	•	•	•
Mustakehyksiset ajovalot	•	•	•	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	•	•	•	•	•	•
Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukimittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt	•	•	•	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja mäkilähtöavustin	•	•	•	•	•	•
Traction+	•	•	•	•	•	•
Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa	•	•	•	•	•	•
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	•	•	•	•	•	•
DAB-antenni sivupeilissä	•	•	•	•	•	•
Radiovalmius ja kaiuttimet	•	•	•	•	•	•
Monitoimiratti	•	•	•	•	•	•
Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit	•	•	•	•	•	•
Mukiteline keskikonsolissa	•	•	•	•	•	•
Hyvät ajo-ominaisuudet taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta	•	•	•	•	•	•
USB-pistorasia	•	•	•	•	•	•
Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa	•	•	•	•	•	•
Kääntyvät ohjaamon istuimet	•	•	•	•	•	•
Driver and passenger seat with lumbar support	•	•	•	•	•	•
Ohjaamon molemmissa istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö	•	•	•	•	•	•
KORI						
7 vuoden tiivisturva ²⁾	•	•	•	•	•	•
Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua	•	•	•	•	•	•
Sivuseinät sileää alumiinipeltiä	•	•	•	•	•	•
Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian paksuus 42,5 mm	•	•	•	•	•	•

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Kolmeosainen takavalopaneeli LED-valoin	●	●	●	●	●	●
Korkealaatuinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella	●	●	●	●	●	●
Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)	●	●	●	●	●	●
Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●
Sähköinen askelma	●	●	●	●	●	●
Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja takatallin valo (mallista riippuen)	●	●	●	●	●	●
Roiskevesitiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa	●	●	●	●	●	●
Takatallin kantavuus max. 150 kg	●	●	●	●	●	●

ASUINTILAT

Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintynnyt	●	●	●	●	●	●
Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa	●	●	●	●	●	●
Mukava L-sohva sekä yksijalkainen, käännettävä ja korkeussäädettävä pöytä	—	—	—	●	—	—
Pöytälevyn jatkomahdollisuus	●	●	●	—	—	—
Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat	●	●	●	●	●	●
Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset	●	●	●	●	●	●
Puinen sälelohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden	●	●	●	●	●	●
Tilavat tavara- ja säilytystilat	●	●	●	●	●	●
Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat	●	●	●	●	●	●
Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakko	●	●	●	●	●	●
Kalustesävyt Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White ja Active Grey	●	●	●	●	●	●
Lattiasävy Mountain Lodge	●	●	●	●	●	●

TEKNIikka

Yläkaappien alapuolelle integroitu LED-valaistus	●	●	●	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)	●	●	●	●	●	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●	●	●	●	●	●
Erotusautomaatika käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●
Latausautomaatika käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A	●	●	●	●	●	●
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●	●	●	●	●	●
FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●
LED-ulkovalo	●	●	●	●	●	●
Asunto-osan LED-valo	●	●	●	●	●	●
USB-pistorasia 3 x A / 1 x C (mallista riippuen)	●	●	●	●	●	●

LÄMMITYS / KAASU

Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●	●	●	●
---	---	---	---	---	---	---

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle	●	●	●	●	●	●
Combi 6 -lämmitys (kaasu)	●	●	●	●	●	●
KEITTIÖ						
2-liekkinen liesi, jossa 12 V sytytys ja lasikansi	●	●	●	●	●	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●	●	●	●
Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa Servo-Soft-mekanismi	●	●	●	●	●	●
Suuri pyöreä teräksinen tiskiallas	●	●	●	●	●	●
Vesisäiliö sis. varaajan 122 l, harmaavesi 92 l	●	●	●	●	●	●
LED-valonauha	●	●	●	●	●	●
Roska-astia	●	●	●	●	●	●
Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukkuja	●	—	●	●	●	●
Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l	●	●	●	●	●	●
PESUTILAT						
Vario-pesutila kääntyvällä seinällä	—	●	●	—	—	—
Pesutila ja vastakkainen suihkukaappi yhdistettävissä auton levyiseksi pukeutumistilaksi	—	—	—	●	●	●
Kiinteä wc-istuin suihkutilassa	●	—	—	—	—	—
Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella	—	●	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)	●	●	●	●	●	●
Suuri peili	●	●	●	●	●	●
Vaate tanko suihkutilassa	●	●	●	●	●	●
Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukkuja	●	—	—	●	●	●
Suihkuseinät	●	●	●	●	●	●
VERHOILUT						
Sandbar	●	●	●	●	●	●

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Varustepaketit

Puoli-integroidut



BASIC-PAKETTI

Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa

Asunto-osan ovesa ikkuna

Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)

Panoraamakattoikkuna 70 x 50 cm

Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm

Lisäpaino*

14.3

Hinta

1 185,–

NORDIC-PAKETTI

Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli

Sähköinen lattialämmitys

Eristetty harmaavesisäiliö

Varusteiden arvo

Hintaetu

315,–

Lisäpaino*

16

Hinta

1 060,–

PAKETTI: KAKSIVÄRISET ALUMIINIVANTEET

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi

Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)

16" alumiinivanteet, kaksiväriset

Lisäpaino*

8

Hinta

1 340,–

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet

Puoli-integroidut



	Hinta € *	Lisäpaino*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
ALUSTA - CITROËN								
90 l polttoainesäiliö	55,-	23	○	○	○	○	○	○
PAINONKOROTUS								
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta)*	280,-	0	○	○	○	○	○	○
KORI								
2. luokku takatavaratilaan (koko mallista riippuen)	445,-	3	—	○	○	○	○	●
Kattoikkuna ohjaamossa	560,-	7	○	○	○	○	○	○
ASUINTILAT								
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	390,-	5	—	○	○	○	○	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	390,-	5	—	—	○	○	○	○
Nostovuode Clima-Plux-elementeillä	1 790,-	44	—	○	○	○	○	○
5. matkustajapaikka turvavyöllä selkä menosuuntaan* ⁵⁾	645,-	15	—	—	○	○	—	—
Puinen suihkuritilä	100,-	2	○	○	○	○	○	○
TEKNIikka								
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,-	1	○	○	○	○	○	○
KEITTIÖ								
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	835,-	13	—	○	○	○	○	○
VERHOILUT								
Performance Grey	245,-	0	○	○	○	○	○	○
Green Trail	245,-	0	○	○	○	○	○	○
VARUSTEPAKETIT								
Basic-paketti	1 185,-	14.3	○	○	○	○	○	○
Nordic-paketti	1 060,-	16	○	○	○	○	○	○
Paketti: kaksiväriset alumiinivanteet	1 340,-	8	○	○	○	○	○	○

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Ole hyvä ja huomioi ohjeet sivuilla 73



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Hinnat ja tekniset tiedot

Adventure puoli-integroitu

FIAT

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
						
Hinta €	75 090,-	78 790,-	80 990,-	80 990,-	81 490,-	81 490,-
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4 - 5 LIS	4 - 5 LIS	4	4
Vuodepaikkoja	2 - 3 LIS	2 - 4 LIS	2 - 5 LIS	2 - 5 LIS	2 - 5 LIS	3 - 5 LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	594 / 232 / 293	695 / 232 / 293	729 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195	210	210	210	210	210
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2797 (2657 tai 2937)*	2894 (2749 tai 3039)*	2960 (2812 tai 3108)*	3002 (2852 tai 3152)*	3017 (2866 tai 3168)*	3015 (2864 tai 3166)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino* (kg)	357	248	178	134	137	118
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	345	380	404	404	404	404
Alkovicuude / nostovicuude (cm)		195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä (cm)			210 x 100 LIS	210 x 65 LIS	210 x 93 LIS	210 x 93
Vuode takana (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159	205 x 80 210 x 80 210 x 168	210 x 80 215 x 80 210 x 168	2x 200 x 80 210 x 168	195 x 150
Jääkaappi (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Lämmityslaite	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiin ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92	92	92	92
Pistorasiat 230 V	5	4	4	5	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4	4	4	4
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

- Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Lisävaruste

— Ei mahdollinen
- ▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia
- △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

Vakiovarusteet

Adventure puoli-integroitu

FIAT

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
ADVENTURE -ERIKOISVARUSTEET						
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•	•	•	•
Ohjaamon väri valkoinen	•	•	•	•	•	•
Adventure-erikoisteippaukset	•	•	•	•	•	•
Verhoilu Adventure	•	•	•	•	•	•
Korkeat takapuskurin muotokappaleet	•	•	•	•	•	•
Kattoikkuna ohjaamossa	•	•	•	•	•	•
Upotetut ikkunat	•	•	•	•	•	•
2. luukku takatavaratilaan (koko mallista riippuen)	—	•	•	•	•	•
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	—	•	•	•	•	•
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	—	○	○	○	•
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	—	•	•	•	•	—
One-paketti Black (markiisi, polkupyöräteline 3:lle)	•	•	•	•	•	•
Basic-paketti	•	•	•	•	•	•
Paketti: maalattu etupuskuri	•	•	•	•	•	•
Paketti: kaksiväriset alumiinivanteet	•	•	•	•	•	•
ALUSTA - FIAT						
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•	•	•	•
Start & Stop sis. boosteri	•	•	•	•	•	•
60 l polttoainesäiliö	•	•	•	•	•	•
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	•	•	•	•	•	•
Vakionopeuden säädin	•	•	•	•	•	•
Leveä raideväli	•	•	•	•	•	•
M+S* Camping -renkaat (lumihiihtale)	•	•	•	•	•	•
Etuveto	•	•	•	•	•	•
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	•	•	•	•	•	•
Mustakehyksiset ajovalot	•	•	•	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	•	•	•	•	•	•
Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt	•	•	•	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja mäkilähtöavustin	•	•	•	•	•	•
Traction+	•	•	•	•	•	•
Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa	•	•	•	•	•	•
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	•	•	•	•	•	•

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
DAB-antenni sivupeilissä	●	●	●	●	●	●
Radiovalmius ja kaiuttimet	●	●	●	●	●	●
Monitoimiratti	●	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit	●	●	●	●	●	●
Mukiteline keskikonsolissa	●	●	●	●	●	●
Hyvät ajo-ominaisuudet taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta	●	●	●	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon istuimissa ristiselän tuki	●	●	●	●	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö etuistuimissa	●	●	●	●	●	●
ULKOVÄRIT						
Ohjaamon väri valkoinen	●	●	●	●	●	●
KORI						
7 vuoden tiivisturva ²⁾	●	●	●	●	●	●
Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua	●	●	●	●	●	●
Sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●	●	●	●
Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian paksuus 42,5 mm	●	●	●	●	●	●
Kolmeosainen takavalopaneeli LED-valoin	●	●	●	●	●	●
Korkealaatuinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella	●	●	●	●	●	●
Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)	●	●	●	●	●	●
Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●
Sähköinen askelma	●	●	●	●	●	●
Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja takatallin valo (mallista riippuen)	●	●	●	●	●	●
Roiskevesitiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa	●	●	●	●	●	●
Takatallin kantavuus max. 150 kg	●	●	●	●	●	●
ASUINTILAT						
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintynnyt	●	●	●	●	●	●
Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa	●	●	●	●	●	●
Mukava L-sohva sekä yksijalkainen, käännettävä ja korkeussäädettävä pöytä	—	—	—	●	—	—
Pöytälevyn jatkomahdollisuus	●	●	●	—	—	—
Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat	●	●	●	●	●	●
Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset	●	●	●	●	●	●
Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden	●	●	●	●	●	●
Tilavat tavar- ja säilytystilat	●	●	●	●	●	●
Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat	●	●	●	●	●	●

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakko	●	●	●	●	●	●
Kalustesävyt Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White ja Active Grey	●	●	●	●	●	●
Lattiasävy Mountain Lodge	●	●	●	●	●	●
TEKNIikka						
Yläkaappien alapuolelle integroitu LED-valaistus	●	●	●	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)	●	●	●	●	●	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●	●	●	●	●	●
Erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●
Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A	●	●	●	●	●	●
230 V CEE-ulkoliitintä automaattisulakkeella	●	●	●	●	●	●
FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●
Asunto-osan LED-valo	●	●	●	●	●	●
LED-ulkovalo	●	●	●	●	●	●
USB-pistorasia 3 x A / 1 x C (mallista riippuen)	●	●	●	●	●	●
LÄMMITYS / KAASU						
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle	●	●	●	●	●	●
Combi 6 -lämmitys (kaasu)	●	●	●	●	●	●
KEITTIÖ						
2-liekinen liesi, jossa 12 V sytytys ja lasikansi	●	●	●	●	●	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●	●	●	●
Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa Servo-Soft-mekanismi	●	●	●	●	●	●
Suuri pyöreä teräksinen tiskiallas	●	●	●	●	●	●
Vesisäiliö sis. varaajan 122 l, harmaavesi 92 l	●	●	●	●	●	●
Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l	●	—	—	—	—	—
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	—	●	●	●	●	●
LED-valonauha	●	●	●	●	●	●
Roska-astia	●	●	●	●	●	●
Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukkuja	●	—	●	●	●	●
PESUTILAT						
Vario-pesutila kääntyvällä seinällä	—	●	●	—	—	—
Kiinteä wc-istuin suihkutilassa	●	—	—	—	—	—
Pesutila ja vastakkainen suihkukaappi yhdistettävissä auton levyiseksi pukeutumistilaksi	—	—	—	●	●	●
Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella	—	●	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hytysverkko (mallista riippuen)	●	●	●	●	●	●

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Suuri peili	●	●	●	●	●	●
Vaaketanko suihkutilassa	●	●	●	●	●	●
Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukkuja	—	—	—	●	●	●
Suihkuseinät	●	●	●	●	●	●
VERHOILUT						
Verhoilu Adventure	●	●	●	●	●	●
VARUSTEPAKETIT						
Basic-paketti	●	●	●	●	●	●
Paketti: kaksiväriset alumiinivanteet	●	●	●	●	●	●
Paketti: maalattu etupuskuri	●	●	●	●	●	●

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Varustepaketit

Adventure puoli-integroitu

FIAT

BASIC-PAKETTI

Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa

Asunto-osan ovela ikkuna

Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)

Panoraamakattoikkuna 70 x 50 cm

Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm

Lisäpaino*

14.3

sisältyy Adventure puoli-integroitu mallin varusteisiin

PAKETTI: MAALATTU ETUPUSKURI

Maalattu etupuskuri

Musta alasuoja

Sumuvalot

Lisäpaino*

3

sisältyy Adventure puoli-integroitu mallin varusteisiin

PAKETTI: KAKSIVÄRISET ALUMIINIVANTEET

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi

Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)

16" alumiinivanteet, kaksiväriset

Lisäpaino*

8

sisältyy Adventure puoli-integroitu mallin varusteisiin

PAKETTI: MUSTAT ALUMIINIVANTEET

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI: MUSTAT ALUMIINIVANTEET

Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)

16" alumiinivanteet, mattamusta

Lisäpaino*

8

Hinta

NORDIC-PAKETTI

Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli

Sähköinen lattialämmitys

Eristetty harmaavesisäiliö

Varusteiden arvo

Hintaetu

315,-

Lisäpaino*

16

Hinta

1 060,-

SAFETY-PAKETTI

Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät

Sade- ja hämärätunnistin

Kaistavahti

Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin

Kuljettajan vireystilan tunnistin

Älykäs nopeusavustin

Lisäpaino*

0.5

Hinta

1 205,-

DIGITAL-PAKETTI

Ohjaamon automaattinen ilmastointi

Puhelimen langaton latausmahdollisuus

10" Radio ja navigaattori (DAB+)



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

DIGITAL-PAKETTI

7" digital TFT color display

Peruutuskamera ilman apuviivoja

Lisäpaino*

4

Hinta

3 630,-

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet

Adventure puoli-integroitu

FIAT

	Hinta € *	Lisäpaino*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
ALUSTA - FIAT								
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 575,-	60	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto	7 210,-	60	—	o	o	o	o	o
Sähköinen pysäköintijarru	680,-	-9.4	o	o	o	o	o	o
90l polttoainesäiliö	55,-	23	o	o	o	o	o	o
Rengaspaineanturit	320,-	0.8	o	o	o	o	o	o
LED-ajovalot sis. dynaamiset vilkut ja LED-päiväajovalot	1 230,-	0	o	o	o	o	o	o
PAINONKOROTUS								
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta)*	280,-	0	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto*	9 220,-	60	—	—	o	o	o	o
ULKOVÄRIT								
Musta ohjaamo ja hopeanväriset sivuseinät	2 105,-	2.5	o	o	o	o	o	o
KORI								
Takakukijalat (2 kpl)	370,-	6	o	o	o	o	o	o
ASUINTILAT								
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	390,-	5	—	—	o	o	o	●
Nostovuode Clima-Plux-elementeillä	1 790,-	44	—	o	o	o	o	o
5. matkustajapaikka turvavyöllä sekä menosuuntaan* ⁵⁾	645,-	15	—	—	o	o	—	—
Puinen suihkuritilä	100,-	2	o	o	o	o	o	o
Asunto-osan matot	325,-	5	o	o	o	o	o	o
Ohjaamon kaihdinverhot	735,-	8	o	o	o	o	o	o
TEKNIikka								
12V TV-valmius sekä taulutelevision teline	245,-	3	o	o	o	o	o	o
Aurinkopaneelin kaapelivalmius	190,-	2	o	o	o	o	o	o
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,-	1	o	o	o	o	o	o
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	370,-	27	o	o	o	o	o	o
KEITTIÖ								



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

	Hinta € *	Lisäpaino*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Uuni keittiön alakaapistossa	590,-	12	○	○	○	○	○	○
VERHOILUT								
Performance Grey		0	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Green Trail		0	◆	◆	◆	◆	◆	◆
VARUSTEPAKETIT								
Paketti: mustat alumiinivanteet ⁴⁾		8	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Nordic-paketti	1 060,-	16	○	○	○	○	○	○
Safety-paketti	1 205,-	0.5	○	○	○	○	○	○
Digital-paketti	3 630,-	4	○	○	○	○	○	○

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Ole hyvä ja huomioi ohjeet sivuilla 73



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Hinnat ja tekniset tiedot

Adventure puoli-integroitu



	T 670S	T 680	T 690L
			
Hinta €	81 290,–	83 490,–	83 490,–
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4 - 5 LIS	4 - 5 LIS
Vuodepaikkoja	2 - 4 LIS	2 - 5 LIS	3 - 5 LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	699 / 232 / 293	736 / 232 / 293	736 / 232 / 293
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Vakioalusta	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Vakiomoottori	2,0l TDCi	2,0l TDCi	2,0l TDCi
kW (hv)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa* (kg)	2933 (2786 tai 3080)*	2983 (2834 tai 3132)*	2990 (2841 tai 3140)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino* (kg)	213	163	155
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	375	396	396
Alkovivuode / nostovuode (cm)	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä (cm)		210 x 50 LIS	210 x 50
Vuode takana (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153	212 x 80 205 x 80 210 x 168	195 x 150
Jääkaappi (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Lämmityslaitte	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

	T 670S	T 680	T 690L
			
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

- Vakiovaruste
- ◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Lisävaruste
- Ei mahdollinen
- ▲ Pakollinen
- Saatavana osana pakettia
- △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

Vakiovarusteet

Adventure puoli-integroitu



	T 670S	T 680	T 690L
ADVENTURE -ERIKOISVARUSTEET			
Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 96 kW (130 hv) - Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•
Obsidian-musta	•	•	•
Sivuseinät hopeaa sileää peltiä	•	•	•
16" mustat alumiinivanteet	•	•	•
One-paketti Black (markiisi, polkupyöräteline 3:lle)	•	•	•
Verhoilu Adventure	•	•	•
Adventure-erikoisteippaukset	•	•	•
Upotetut ikkunat	•	•	•
Kattoikkuna ohjaamossa	•	•	•
Korkeat takapuskurin muotokappaleet	•	•	•
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	•	•	•
2. luokku takatavaratilaan (koko mallista riippuen)	•	•	•
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	•	•	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	o	•
Basic-paketti	•	•	•
Alustapaketti	•	•	•
PERUSAJONEUVO FORD			
Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 96 kW (130 hv) - Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•
Start & Stop -toiminto, sis. boosteri	•	•	•
70 l polttoainesäiliö	•	•	•
Vakionopeuden säädin	•	•	•
Älykäs nopeusavustin	•	•	•
Leveä raideväli taka-akselilla	•	•	•
Etuakselimassan korotus 1 850 kg	•	•	•
Kromattu jäähdyttimen säleikkö	•	•	•
Ajovaloissa päiväajovalot	•	•	•
Sähköinen pysäköintijarru	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	•	•	•
Levyjarrut, taka- ja etuakselin vakaaaja, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaite, 3-pistevyöt	•	•	•
ABS (lukkiutumattomat jarrut), ESC (elektroninen ajovakauden hallinta), TBC (luistonestojärjestelmä), EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	•	•	•

	T 670S	T 680	T 690L
Mäkilähtöavustin (sivutuulivavustin, hätäjarrutehostin, kaatumisenestojärjestelmä)	•	•	•
Kaistavahti	•	•	•
Pre-Collision Assist	•	•	•
Väsymysvaroitus	•	•	•
Automaattinen kaukovalojen ohjaus	•	•	•
Keulan pysäköintivavustin	•	•	•
Rengaspaineanturit	•	•	•
Sähköiset ikkunannostimet	•	•	•
Ohjaamon keskuskukitus ja kauko-ohjain	•	•	•
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	•	•	•
Peruutuskamera	•	•	•
12" näyttö sis. Apple Car Play & Android Car, 4 ohjaamon kaiutinta, DAB-antenni, Bluetooth, USB-portti, handsfree-järjestelmä	•	•	•
Nahkainen ohjauspyörä	•	•	•
Kaukosäätimet ohjauspyörässä	•	•	•
Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit	•	•	•
Teline tablettitietokoneelle ja USB-pistorasia	•	•	•
Mukiteline kuljettajan ja matkustajan puolella	•	•	•
Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa 2 käsinojaa ja ristiselän tuki	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet verhoiltu asuinosan kankaalla	•	•	•
Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö	•	•	•
ULKOVÄRIT			
Obsidian-musta	•	•	•
KORI			
7 vuoden tiiviysturva ²⁾	•	•	•
Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua	•	•	•
Sivuseinät sileää alumiinipeltiä	•	•	•
Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian paksuus 42,5 mm	•	•	•
Kolmeosainen takavalopaneeli LED-valoin	•	•	•
Korkealaatuinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella	•	•	•
Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)	•	•	•
Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko	•	•	•
Sähköinen askelma	•	•	•
Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityksenkit ja takatallin valo (mallista riippuen)	•	•	•
Roiskevesitiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa	•	•	•
Takatallin kantavuus max. 150 kg	•	•	•
ASUINTILAT			

	T 670S	T 680	T 690L
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynt	●	●	●
Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa	●	●	●
Pöytälevyn jatkomahdollisuus	●	●	●
Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat	●	●	●
Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset	●	●	●
Puinen sälelohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden	●	●	●
Tilavat tavara- ja säilytystilat	●	●	●
Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat	●	●	●
Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakko	●	●	●
Lattiasävy Mountain Lodge	●	●	●
Kalustesävyt Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White ja Active Grey	●	●	●
TEKNIikka			
Yläkaappien alapuolelle integroitu LED-valaistus	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)	●	●	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●	●	●
Erotusautomaatika käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●
Latausautomaatika käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A	●	●	●
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●	●	●
FI-turvakytkin	●	●	●
LED-ulkovalo	●	●	●
Asunto-osan LED-valo	●	●	●
USB-pistorasia 3 x A / 1 x C (mallista riippuen)	●	●	●
LÄMMITYS / KAASU			
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●
Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle	●	●	●
Combi 6 -lämmitys (kaasu)	●	●	●
KEITTIÖ			
2-liekkinen liesi, jossa 12 V sytytys ja lasikansi	●	●	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●
Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa Servo-Soft-mekanismi	●	●	●
Suuri pyöreä teräksinen tiskiallas	●	●	●
Vesisäiliö sis. varaajan 122 l, harmaavesi 92 l	●	●	●
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	●	●	●
LED-valonauha	●	●	●
Roska-astia	●	●	●
Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukku	—	●	●

	T 670S	T 680	T 690L
PESUTILAT			
Vario-pesutila kääntyvällä seinällä	●	—	—
Pesutila ja vastakkainen suihkukaappi yhdistettävissä auton levyiseksi pukeutumistilaksi	—	●	●
Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)	●	●	●
Suuri peili	●	●	●
Vaate tanko suihkutilassa	●	●	●
Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukkuja	—	●	●
Suihkuseinät	●	●	●
VERHOILUT			
Verhoilu Adventure	●	●	●
VARUSTEPAKETIT			
Basic-paketti	●	●	●
Alustapaketti	●	●	●

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Varustepaketit

Adventure puoli-integroitu



BASIC-PAKETTI

Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa

Asunto-osan ovesa ikkuna

Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)

Panoraamakattoikkuna 70 x 50 cm

Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm

Lisäpaino*

14,3

sisältyy Adventure puoli-integroitu mallin varusteisiin

ALUSTAPAKETTI

Ohjaamon ilmastointi, sis. raitisilma- ja siitepölynsuodattimen

Maalattu etupuskuri

Sumuvalot

Ajovaloissa staattiset kaarrevalot

Lisäpaino*

18

sisältyy Adventure puoli-integroitu mallin varusteisiin

NORDIC-PAKETTI

Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli

Sähköinen lattialämmitys

Eristetty harmaavesisäiliö

Varusteiden arvo

Hintaetu

315,-

Lisäpaino*

16

Hinta

1 060,-



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ASSISTANT-PAKETTI

Liikennemerkkien tunnistus

Mukautuva vakionopeuden säädin

Navigaattori

Kuolleen kulman valvontajärjestelmä

Lämmitetyt ja sähköisesti sisään kääntyvät sivupeilit

Lisäpaino*

2.6

Hinta

2 270,-

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet

Adventure puoli-integroitu



	Hinta € *	Lisäpaino*	T 670S	T 680	T 690L
PERUSAJONEUVO FORD					
Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 122 kW (165 hv) - Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	710,-	0	o	o	o
Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 122 kW (165 hv) - Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 875,-	55	o	o	o
Bi-Xenon-ajovalot, joissa staattiset kaarivalot ja LED-päiväajovalot	780,-	0.2	o	o	o
PAINONKOROTUS					
Ford Transit Maxi Chassis 4.100 kg - 2,0l TDCi - 122 kW (165 hv) - Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto* ⁶⁾	6 850,-	58.5	o	o	o
KORI					
Takaturkijat (2 kpl)	370,-	6	o	o	o
ASUINTILAT					
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	390,-	5	—	o	●
Nostovuode Clima-Plux-elementeillä	1 790,-	44	o	o	o
5. matkustajapaikka turvavyöllä sekä menosuuntaan* ⁵⁾	645,-	15	—	o	o
Puinen suihkuritilä	100,-	2	o	o	o
Asunto-osan matot	325,-	5	o	o	o
Ohjaamon kaihdinverhot	735,-	8	o	o	o
TEKNIikka					
12V TV-valmius sekä taulutelevision teline	245,-	3	o	o	o
Aurinkopaneelin kaapelivalmius	190,-	2	o	o	o
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	370,-	27	o	o	o
KEITTIÖ					
Uuni keittiön alakaapistossa	590,-	12	o	o	o
VERHOILUT					
Performance Grey		0	◆	◆	◆
Green Trail		0	◆	◆	◆
VARUSTEPAKETIT					
Nordic-paketti	1 060,-	16	o	o	o



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

	Hinta € *	Lisäpaino*	T 670S	T 680	T 690L
Assistant-paketti ⁶⁾	2 270,-	2.6	○	○	○

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Ole hyvä ja huomioi ohjeet sivuilla 73



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Hinnat ja tekniset tiedot

XX Edition

FIAT

T 68 XX



Hinta €	83 890,–
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4 - 5 LIS
Vuodepaikkoja	2 - 5 LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	739 / 232 / 293
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	210
Vakioalusta	Fiat Ducato
Vakiomootori	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	3012 (2861 tai 3163)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino* (kg)	124
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	404
Alkovivuode / nostovuode (cm)	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä (cm)	210 x 65 LIS
Vuode takana (cm)	210 x 80
	215 x 80
	210 x 168
Jääkaappi (l)	156 (29)
Lämmityslaitte	Combi 6 Kaasu



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

	T 68 XX 
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö (l)	92
Pistorasiat 230 V	5
Pistorasiat USB	4
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	95 x 110 75 x 80
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg

- Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Lisävaruste

— Ei mahdollinen
- ▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia
- △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

Vakiovarusteet

XX Edition

FIAT

	T 68 XX
XX -ERIKOISVARUSTEET	
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•
Musta ohjaamo ja hopeanväriset sivuseinät	•
XX Edition -teippaus	•
Verhoilu XX	•
Mobiilitukiasema (WiFi / LTE ,antenni sis. reitittimen)	•
22" Smart TV	•
Korkeat takapuskurin muotokappaleet	•
Upotetut ikkunat	•
Kattoikkuna ohjaamossa	•
2. luukku takatavaratilaan (koko mallista riippuen)	•
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	•
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	•
One-paketti Black (markiisi, polkupyöräteline 3:lle)	•
Basic-paketti	•
Paketti: maalattu etupuskuri	•
Paketti: mustat alumiinivanteet ⁴⁾	•
ALUSTA - FIAT	
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•
Start & Stop sis. boosteri	•
60 l polttoainesäiliö	•
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	•
Vakionopeuden säädin	•
Leveä raideväli	•
M+S* Camping -renkaat (lumihuutale)	•
Etuveto	•
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	•
Mustakehyksiset ajovalot	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	•
Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt	•
ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja mäkilähtöavustin	•
Traction+	•
Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa	•
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	•

	T 68 XX
DAB-antenni sivupeilissä	●
Radiovalmius ja kaiuttimet	●
Monitoimiratti	●
Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit	●
Mukiteline keskikonsolissa	●
Hyvät ajo-ominaisuudet taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta	●
USB-pistorasia	●
Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet	●
Ohjaamon istuimissa ristiselän tuki	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö etuistuimissa	●
ULKOVÄRIT	
Musta ohjaamo ja hopeanväriset sivuseinät	●
KORI	
7 vuoden tiiviysturva ²⁾	●
Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua	●
Sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●
Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian paksuus 42,5 mm	●
Kolmeosainen takavalopaneeli LED-valoin	●
Korkealaatuinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella	●
Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)	●
Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko	●
Sähköinen askelma	●
Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja takatallin valo (mallista riippuen)	●
Roiskevesitiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa	●
Takatallin kantavuus max. 150 kg	●
ASUINTILAT	
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny	●
Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa	●
Mukava L-sohva sekä yksijalkainen, käännettävä ja korkeussäädettävä pöytä	●
Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat	●
Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset	●
Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden	●
Tilavat tavara- ja säilytystilat	●
Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat	●
Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakko	●
Kalustesävyt Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White ja Active Grey	●

	T 68 XX
Lattiasävy Mountain Lodge	●
TEKNIikka	
Yläkaappien alapuolelle integroitu LED-valaistus	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●
Erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●
Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A	●
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●
FI-turvakytkin	●
Asunto-osan LED-valo	●
LED-ulkovalo	●
USB-pistorasia 3 x A / 1 x C (mallista riippuen)	●
LÄMMITYS / KAASU	
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●
Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle	●
Combi 6 -lämmitys (kaasu)	●
KEITTIÖ	
2-liekkinen liesi, jossa 12 V sytytys ja lasikansi	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●
Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa Servo-Soft-mekanismi	●
Suuri pyöreä teräksinen tiskiallas	●
Vesisäiliö sis. varaajan 122 l, harmaavesi 92 l	●
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	●
LED-valonauha	●
Roska-astia	●
Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukku	●
PESUTILAT	
Pesutila ja vastakkainen suihkukaappi yhdistettävissä auton levyiseksi pukeutumistilaksi	●
Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)	●
Suuri peili	●
Vaate tanko suihkutilassa	●
Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukku	●
Suihkuseinät	●
VERHOILUT	
Verhoilu XX	●

	T 68 XX
VARUSTEPAKETIT	
Basic-paketti	●
Paketti: mustat alumiinivanteet ⁴⁾	●
Paketti: maalattu etupuskuri	●

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Varustepaketit

XX Edition

FIAT

BASIC-PAKETTI

Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa

Asunto-osan ovesa ikkuna

Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)

Panoraamakattoikkuna 70 x 50 cm

Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm

Lisäpaino*

14.3

sisältyy XX Edition mallin varusteisiin

PAKETTI: MAALATTU ETUPUSKURI

Maalattu etupuskuri

Musta alasuoja

Sumuvalot

Lisäpaino*

3

sisältyy XX Edition mallin varusteisiin

PAKETTI: MUSTAT ALUMIINIVANTEET

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi

Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)

16" alumiinivanteet, mattamusta

Lisäpaino*

8

sisältyy XX Edition mallin varusteisiin

NORDIC-PAKETTI

Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

NORDIC-PAKETTI

Sähköinen lattialämmitys

Eristetty harmaavesisäiliö

Varusteiden arvo

Hintaetu

315,–

Lisäpaino*

16

Hinta

1 060,–

SAFETY-PAKETTI

Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät

Sade- ja hämärätunnistin

Kaistavahti

Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin

Kuljettajan vireystilan tunnistin

Älykäs nopeakavustin

Lisäpaino*

0.5

Hinta

1 205,–

DIGITAL-PAKETTI

Ohjaamon automaattinen ilmastointi

Puhelimen langaton latausmahdollisuus

10" Radio ja navigaattori (DAB+)

7" digital TFT color display

Peruutuskamera ilman apuviivoja

Lisäpaino*

4

Hinta

3 630,–

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet

XX Edition

FIAT

	Hinta € *	Lisäpaino*	T 68 XX
ALUSTA - FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 575,-	60	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto	7 210,-	60	o
Sähköinen pysäköintijarru	680,-	-9,4	o
90l polttoainesäiliö	55,-	23	o
Rengaspaineanturit	320,-	0,8	o
LED-ajovalot sis. dynaamiset vilkut ja LED-päiväajovalot	1 230,-	0	o
PAINONKOROTUS			
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta)*	280,-	0	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto*	9 220,-	60	o
KORI			
Takakukijalat (2 kpl)	370,-	6	o
ASUINTILAT			
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	390,-	5	o
Nostovuode Clima-Plux-elementeillä	1 790,-	44	o
5. matkustajapaikka turvavyöllä selkä menosuuntaan* ⁵⁾	645,-	15	o
Puinen suihkuritilä	100,-	2	o
Asunto-osan matot	325,-	5	o
Ohjaamon kaihdinverhot	735,-	8	o
TEKNIikka			
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	190,-	2	o
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,-	1	o
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	370,-	27	o
KEITTIÖ			
Uuni keittiön alakaapistossa	590,-	12	o
VARUSTEPAKETIT			
Nordic-paketti	1 060,-	16	o



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

	Hinta € *	Lisäpaino*	T 68 XX
Safety-paketti	1 205,-	0.5	○
Digital-paketti	3 630,-	4	○

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Ole hyvä ja huomioi ohjeet sivuilla 73



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Hinnat ja tekniset tiedot

Adventure integroitu

FIAT

	I 67S	I 68	I 69L
			
Hinta €	95 190,–	97 890,–	97 890,–
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4 - 5 LIS	4 - 5 LIS
Vuodepaikkoja	4	4 - 5 LIS	5
Pituus / leveys / korkeus (cm)	697 / 232 / 293	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2980 (2831 tai 3129)*	3061 (2908 tai 3214)*	3069 (2916 tai 3222)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino* (kg)	167	77	69
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	380	404	404
Alkovivuode / nostovuode (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä (cm)		210 x 65 LIS	210 x 65
Vuode takana (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159	210 x 80 215 x 80 210 x 168	195 x 150
Jääkaappi (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Lämmityslaitte	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

	I 67S	I 68	I 69L
			
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

- Vakiovaruste
- ◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Lisävaruste
- Ei mahdollinen
- ▲ Pakollinen
- Saatavana osana pakettia
- △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

Vakiovarusteet

Adventure integroitu

FIAT

	I 67S	I 68	I 69L
ADVENTURE -ERIKOISVARUSTEET			
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•
Ohjaamon väri valkoinen	•	•	•
Sivuseinät hopeaa sileää peltiä	•	•	•
Adventure-erikoisteippaukset	•	•	•
Verhoilu Adventure	•	•	•
Korkeat takapuskurin muotokappaleet	•	•	•
Upotetut ikkunat	•	•	•
2. luokku takavaratilaan (koko mallista riippuen)	•	•	•
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	○	•
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	•	•	—
One-paketti Black (markiisi, polkupyöräteline 3:lle)	•	•	•
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	•	•	•
Basic-paketti	•	•	•
Paketti: kaksiväriset alumiinivanteet	•	•	•
ALUSTA - FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•
Start & Stop sis. boosteri	•	•	•
60 l polttoainesäiliö	•	•	•
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	•	•	•
Vakionopeuden säädin	•	•	•
Leveä raideväli	•	•	•
M+S* Camping -renkaat (lumihiihtale)	•	•	•
Etuveto	•	•	•
Full LED-etuvalot (päiväajo-, lähi-, kauko- ja merkkivalot)	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	•	•	•
Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja mäkilähtöavustin	•	•	•
Traction+	•	•	•
Panoraamatuulilasi	•	•	•
Tärinävaimennetut, sähkökäyttöiset ja lämmitetyt laajakulmasivupeilit	•	•	•
Kuljettajan ovi	•	•	•

	I 67S	I 68	I 69L
Radiovalmius, kaiuttimet ja antenni	●	●	●
Monitoimiratti	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit	●	●	●
Mukiteline keskikonsolissa	●	●	●
Hyvät ajo-ominaisuudet taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●
Verhoillut pilotti-istuimet	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet	●	●	●
Ohjaamon istuimissa ristiselän tuki	●	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö etuistuimissa	●	●	●
ULKOVÄRIT			
Ohjaamon väri valkoinen	●	●	●
KORI			
7 vuoden tiiviysturva ²⁾	●	●	●
Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua	●	●	●
Sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●
Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian paksuus 42,5 mm	●	●	●
Kolmeosainen takavalopaneeli LED-valoin	●	●	●
Ohjaamon kahdinverhot	●	●	●
Korkealaatuinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella	●	●	●
Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)	●	●	●
Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●
Upotettu asunto-osan askelma	●	●	●
Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityksenkit ja takatallin valo (mallista riippuen)	●	●	●
Roiskevesitiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa	●	●	●
Takatallin kantavuus max. 150 kg	●	●	●
ASUINTILAT			
Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa	●	●	●
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintynnyt	●	●	●
Mukava L-sohva sekä yksijalkainen, käännettävä ja korkeussäädettävä pöytä	—	●	●
Pöytälevyn jatkamahdollisuus	●	—	—
Integroiduissa vakiona nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit	●	●	●
Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat	●	●	●
Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset	●	●	●
Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden	●	●	●
Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat	●	●	●
Tilavat tavarajä- ja säilytystilat	●	●	●

	I 67S	I 68	I 69L
Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakko	●	●	●
Ohjaamon kaihdinverhot	●	●	●
Kalustesävyt Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White ja Active Grey	●	●	●
Lattiasävy Mountain Lodge	●	●	●
TEKNIikka			
Yläkaappien alapuolelle integroitu LED-valaistus	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)	●	●	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●	●	●
Erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●
Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A	●	●	●
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●	●	●
FI-turvakytkin	●	●	●
Asunto-osan LED-valo	●	●	●
LED-ulkovalo	●	●	●
USB-pistorasia 3 x A / 1 x C (mallista riippuen)	●	●	●
LÄMMITYS / KAASU			
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●
Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle	●	●	●
Combi 6 -lämmitys (kaasu)	●	●	●
KEITTIÖ			
2-liekkinen liesi, jossa 12 V sytytys ja lasikansi	●	●	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●
Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa Servo-Soft-mekanismi	●	●	●
Suuri pyöreä teräksinen tiskiallas	●	●	●
Vesisäiliö sis. varaajan 122 l, harmaavesi 92 l	●	●	●
Roska-astia	●	●	●
Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukkuja	—	●	●
LED-valonauha	●	●	●
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	●	●	●
PESUTILAT			
Vario-pesutila kääntyvällä seinällä	●	—	—
Pesutila ja vastakkainen suihkukaappi yhdistettävissä auton levyiseksi pukeutumistilaksi	—	●	●
Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella	●	●	●
Suuri peili	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)	●	●	●
Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukkuja	—	●	●

	I 67S	I 68	I 69L
Vaaketanko suihkuttilassa	●	●	●
Suihkuseinät	●	●	●
VERHOILUT			
Verhoilu Adventure	●	●	●
VARUSTEPAKETIT			
Basic-paketti	●	●	●
Paketti: kaksiväriset alumiinivanteet	●	●	●

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Varustepaketit

Adventure integroitu

FIAT

BASIC-PAKETTI

Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa

Asunto-osan ovesa ikkuna

Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)

Panoraamakattoikkuna 70 x 50 cm

Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm

Lisäpaino*

14.3

sisältyy Adventure integroitu mallin varusteisiin

PAKETTI: KAKSIVÄRISET ALUMIINIVANTEET

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi

Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)

16" alumiinivanteet, kaksiväriset

Lisäpaino*

8

sisältyy Adventure integroitu mallin varusteisiin

DIGITAL-PAKETTI

Ohjaamon automaattinen ilmastointi

Puhelimen langaton latausmahdollisuus

10" Radio ja navigaattori (DAB+)

7" digital TFT color display

Peruutuskamera ilman apuviivoja

Lisäpaino*

4

Hinta

3 630,-



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI: MUSTAT ALUMIINIVANTEET

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi

Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)

16" alumiinivanteet, mattamusta

Lisäpaino*

8

Hinta

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (Ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet

Adventure integroitu

FIAT

	Hinta € *	Lisäpaino*	I 67S	I 68	I 69L
ALUSTA - FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 575,-	60	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto	7 210,-	60	o	o	o
Sähköinen pysäköintijarru	680,-	-9,4	o	o	o
90l polttoainesäiliö	55,-	23	o	o	o
Rengaspaineanturit	320,-	0,8	o	o	o
PAINONKOROTUS					
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta)*	280,-	0	o	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto*	9 220,-	60	o	o	o
KORI					
Takakujalat (2 kpl)	370,-	6	o	o	o
Eristetty harmaavesisäiliö	200,-	8	o	o	o
ASUINTILAT					
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	390,-	5	—	o	●
5. matkustajapaikka turvavyöllä selkä menosuuntaan* ⁵⁾	645,-	15	—	o	o
Asunto-osan matot	325,-	5	o	o	o
Puinen suihkuritilä	100,-	2	o	o	o
TEKNIikka					
12V TV-valmius sekä taulutelevision teline	245,-	3	o	o	o
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,-	1	o	o	o
Aurinkopaneelin kaapelivalmius	190,-	2	o	o	o
Sähköinen lattialämmitys	560,-	6	o	o	o
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	615,-	2	o	o	o
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	370,-	27	o	o	o
KEITTIÖ					
Uuni keittiön alakaapistossa	590,-	12	o	o	o
VERHOILUT					



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

	Hinta € *	Lisäpaino*	I 67S	I 68	I 69L
Performance Grey		0	◆	◆	◆
Green Trail		0	◆	◆	◆
VARUSTEPAKETIT					
Digital-paketti	3 630,–	4	○	○	○
Paketti: mustat alumiinivanteet ⁴⁾		8	◆	◆	◆

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Ole hyvä ja huomioi ohjeet sivuilla 73



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Hinnat ja tekniset tiedot

Alkoviautot

FIAT

	A 60	A 68	A 70
			
Hinta €	70 890,–	75 590,–	79 090,–
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	6	5
Vuodepaikkoja	4	6	6
Pituus / leveys / korkeus (cm)	594 / 232 / 314	659 / 232 / 314	722 / 232 / 314
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195	195	195
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2835 (2693 tai 2977)*	2935 (2788 tai 3082)*	3008 (2858 tai 3158)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino* (kg)	326	48	49
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	345	380	404
Alkovivuode / nostovuode (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Vuode keskellä (cm)		175 x 100	185 x 100
Vuode takana (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Jääkaappi (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Lämmityslaitte	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

	A 60	A 68	A 70
			
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	2	4
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

- Vakiovaruste
- ◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Lisävaruste
- Ei mahdollinen
- ▲ Pakollinen
- Saatavana osana pakettia
- △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä sivulla XY.

Vakiovarusteet

Alkoviautot

FIAT

	A 60	A 68	A 70
ALKOVIMALLIEN LAAJENNETTU VAKIOVARUSTUS			
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•
Peruutuskameran kaapelivalmius	•	•	•
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	•	•
2. luukku takatavaratilaan (koko mallista riippuen) ⁷⁾	•	•	•
Turvallisuuspaketti alkovit: 2 niskatyynyä ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan (huomioi tarvittava kantavuus!)*	—	•	•
Green Trail	•	•	•
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	—	•	•
Basic-paketti	•	•	•
Paketti: kaksiväriset alumiinivanteet	•	•	•
ALUSTA - FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	•	•	•
Start & Stop sis. boosteri	•	•	•
60 l polttoainesäiliö	•	•	•
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	•	•	•
Vakionopeuden säädin	•	•	•
Leveä raideväli	•	•	•
M+S* Camping -renkaat (lumihiiutale)	•	•	•
Etuveto	•	•	•
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	•	•	•
Mustakehyksiset ajovalot	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	•	•	•
Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukimittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt	•	•	•
Hyvät ajo-ominaisuudet taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja mäkilähtöavustin	•	•	•
Traction+	•	•	•
Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa	•	•	•
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	•	•	•
DAB-antenni sivupeilissä	•	•	•
Radiovalmius ja kaiuttimet	•	•	•
Monitoimiratti	•	•	•

	A 60	A 68	A 70
Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit	●	●	●
Mukiteline keskikonsolissa	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●
Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet	●	—	—
Ohjaamon istuimissa ristiselän tuki	●	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö etuistuimissa	●	●	●
KORI			
7 vuoden tiiviysturva ²⁾	●	●	●
Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua	●	●	●
Sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●
Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian paksuus 42,5 mm	●	●	●
Kolmeosainen takavalopaneeli LED-valoin	●	●	●
Korkealaatuinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella	●	●	●
Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)	●	●	●
Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●
Sähköinen askelma	●	●	●
Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja takatallin valo (mallista riippuen)	●	●	●
Roiskevesitiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa	●	●	●
Takatallin kantavuus max. 150 kg	●	●	●
2. luukku takatavaratilaan (koko mallista riippuen) ⁷⁾	●	●	●
ASUINTILAT			
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynt	●	●	●
Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa	●	●	●
Turvallisuuspaketti alkovit: 2 niskatyynyä ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan (huomioi tarvittava kantavuus!)*	—	●	●
Pöytälevyn jatkomahdollisuus	●	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	●	●
Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat	●	●	●
Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset	●	●	●
Puinen sälelohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden	●	●	●
Mukavassa alkovissa ikkuna oikealla puolella, lämminilmasuutin, alkovin korkeus 72 cm ja patjan koko 210 x 160 cm	●	●	●
Ylöskääntyvä alkovivuode, helpottaa kulkua ohjaamoon	●	●	●
Turvaverkot alkovi-, kerros- ja nostovuoteissa (mallista riippuen)	●	●	●
Tilavat tavar- ja säilytystilat	●	●	●
Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat	●	●	●
Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakko	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
Kalustesävyt Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White ja Active Grey	●	●	●
Lattiasävy Mountain Lodge	●	●	●
TEKNIikka			
Yläkaappien alapuolelle integroitu LED-valaistus	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)	●	●	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●	●	●
Erotusautomaatika käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●
Latausautomaatika käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A	●	●	●
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●	●	●
FI-turvakytkin	●	●	●
LED-ulkovalo	●	●	●
Asunto-osan LED-valo	●	●	●
USB-pistorasia 3 x A / 1 x C (mallista riippuen)	●	●	●
Peruutuskameran kaapelivalmius	●	●	●
LÄMMITYS / KAASU			
Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle	●	●	●
Combi 6 -lämmitys (kaasu)	●	●	●
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●
KEITTIÖ			
2-liekkinen liesi, jossa 12 V sytytys ja lasikansi	●	●	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●
Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa Servo-Soft-mekanismi	●	●	●
Suuri pyöreä teräksinen tiskiallas	●	●	●
Vesisäiliö sis. varaajan 122 l, harmaavesi 92 l	●	●	●
Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l	●	—	—
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	—	●	●
LED-valonauha	●	●	●
Roska-astia	●	●	●
Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukku	●	●	●
PESUTILAT			
Pesutila, jossa erillinen suihkukaappi	—	●	●
Vario-pesutila kääntyvällä seinällä	●	—	—
Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)	●	●	●
Suuri peili	●	●	●
Vaate tanko suihkutilassa	●	●	●
Suihkuseinät	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
VERHOILUT			
Green Trail	●	●	●
VARUSTEPAKETIT			
Basic-paketti	●	●	●
Paketti: kaksiväriset alumiinivanteet	●	●	●

● Vakiovaruste
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste
— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen
□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Varustepaketit

Alkoviautot

FIAT

BASIC-PAKETTI

Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa

Asunto-osan ovesa ikkuna

Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)

Panoraamakattoikkuna 70 x 50 cm

Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40 cm

Lisäpaino*

14.3

sisältyy Alkoviautot mallin varusteisiin

PAKETTI: KAKSIVÄRISET ALUMIINIVANTEET

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi

Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)

16" alumiinivanteet, kaksiväriset

Lisäpaino*

8

sisältyy Alkoviautot mallin varusteisiin

NORDIC-PAKETTI

Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli

Sähköinen lattialämmitys

Eristetty harmaavesisäiliö

Varusteiden arvo

Hintaetu

315,-

Lisäpaino*

16

Hinta

1 060,-

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet

Alkoviautot

FIAT

	Hinta € *	Lisäpaino*	A 60	A 68	A 70
ALUSTA - FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 575,-	60	○	○	○
90l polttoainesäiliö	55,-	23	○	○	○
VERHOILUT					
Performance Grey		0	◆	◆	◆
VARUSTEPAKETIT					
Nordic-paketti	1 060,-	16	○	○	○

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Ole hyvä ja huomioi ohjeet sivuilla 73



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Alaviitteet

- 1) Varmistathan ennen liikkeelle lähtemistä, että raikasvesisäiliössä ei ole enempää kuin 20 litraa vettä
- 2) Tiiviysturvaa koskevat erityiset Sunlight-tiiviysturvan ehdot.
- 3) Tilattaessa lisävaruste ”vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain”, V60-mallissa oleskelutilan vaatekaappi korvataan sivuistuimella sekä yläkaapilla.
- 4) Ei Maxi-alustan ja/tai automaattivaihteiston kanssa.
- 5) Tilattaessa lisävarusteena saatava 5. matkustajapaikka, poistuu istuinryhmän sivupenkin säilytystila. Vaihtoehtoinen 5. matkustajapaikka on otettava huomioon tavallisena istuimena vähimmäiskantavuuden sekä matkustajien massan laskennassa. Jotta 5. matkustajapaikka voidaan säilyttää, on taattava, että vähimmäiskantavuus säilyy ennallaan ja kaikkia muita lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja, ota yhteyttä kauppakumppaniimme.
- 6) Maxi-alustassa Assistant-paketti mukana
- 7) Alempi ikkuna jää pois malleissa A 68..

Oikeudelliset huomautukset painoon liittyvistä tiedoista

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Sunlight-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuina, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.

Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima toleranssi $\pm 5\%$: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Sunlight pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Sunlight tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massa-ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteet, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta. Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa – joka on osa todellista massaa – (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita

ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus $\text{kg} \geq 10 \cdot (n + L)$.

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetystä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

- 2 850 kg Massa ajokunnossa
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 100 kg Vähimmäiskantavuus
- = **325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa**

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyä matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa

- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
- = **43 kg** Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Sunlight vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltäviä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa. Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta.

Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Sunlight tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa- ja ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkiksi ajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

- 2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa
- (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
- = **218 kg** Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täytyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.



Suomi

Made in Germany

Yleistä

Sunlight Matkailuautot -hinnasto, versio 01/2025, voimassa alkaen 01.08.2024. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. lakisääteisen arvonlisäveron. Tämä hinnasto korvaa kaikki tähänastiset hinnastot. Euromääräiset hinnat voivat vaihdella eri puolilla Eurooppaa. Tämä johtuu erilaisista maakohtaisista vakio-varusteista, rahtikuluista ja erilaisista arvonlisäverokannoista. Muut mahdolliset verot ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Copyright Sunlight GmbH. Sunlight varaa oikeuden tehdä virheistä johtuvia muutoksia tämän hin-naston sisältöön. Jotkut tämän esitteen kuvista saattavat esitellä vaihtoehtoisia malleja tai erikoisvarusteita, joista aiheutuu lisäkustannuksia. Painoteknisistä syistä värierot ovat mahdollisia.

Osa ERWIN HYMER -konsernia.